

# ALLIANCE CM 27X43

composta da 4 moduli stampati cm 20x5 e 2 zone per incisione colore nera  
[template in allegato pag 2](#)

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarVi nella corretta creazione dei file di stampa.  
Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

*Invia file in quadricromia, in caso di file in RGB verranno automaticamente convertiti.*

## > FORMATI COMPATIBILI

PDF, PSD, AI, EPS con testi convertiti in curve di livello.

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.

Normalmente i template si trovano nella stessa cartella della guida che state leggendo.



### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertite lo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator



### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



### INDESIGN

Create un nuovo file, selezionate i testi e create i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001



### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf

## IMPORTANTE REQUISITI DELLE INFORMAZIONI

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. Normalmente i template si trovano nella stessa cartella della guida che state leggendo.

> **ABBONDANZA** 2 mm sui 4 lati

> **RISOLUZIONE** almeno 300 dpi formato reale.

> **MODALITÀ COLORI** CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)

> **NON CORREGIAMO** errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

# ALLIANCE CM 41X65

composta da 4 moduli stampati cm 30x7,5 e 2 zone per incisione colore nera  
[template in allegato pag 3](#)

## > Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.

Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## > INFORMAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DI UN PROGRAMMA GRAFICO

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw etc.)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto

## > SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DEL TEMPLATE

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout

Formato finale: formato / misura del prodotto finito

Margine limite dei testi, indirizzi, logo

Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.

## > CON VERIFICA PROFESSIONALE

se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa.

Se necessario, provvederemo a informarLa.

## > CON VERIFICA STANDARD

la produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.

Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi). ad almeno 5 mm dal margine.

INSERISCI QUI TESTO DA INCIDERE  
*solo colore nero*



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK

INSERISCI QUI TESTO DA INCIDERE  
*solo colore nero*

INSERISCI QUI TESTO DA INCIDERE  
*solo colore nero*



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK



inserisci qui la tua grafica CMYK

INSERISCI QUI TESTO DA INCIDERE  
*solo colore nero*