


## Template


Scaricare il seguente template per la creazione del vostro file.  
Eliminare le linee guida al termine dell'operazione e inviare il file all'interno della nostra area upload.

### > Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.  
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.



15x15



20x20

# Informazioni



Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

## ► Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO DI FILE IN RGB VERRANNO AUTOMATICAMENTE CONVERTITI. NEL CASO DI COLORI PANTONE INVIA TECI IL RIFERIMENTO NUMERICO.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, AI

Realizzate il vostro file a risoluzione 300 DPI, dopo aver scaricato il template con la forma della targa. Per le targhe luminose si accettano solo file in formato vettoriale.

### ► Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw etc.) per poter creare colori speciali (tinte piatte)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



**COREL DRAW**  
Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



**ILLUSTRATOR CS4**  
Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator



**INDESIGN CS4**  
Create un nuovo file, selezionate i testi e create i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### ► Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout

- Formato finale: formato / misura del prodotto finito
- Margine limite dei testi
- Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.
- Area coperta dal distanziatore

### ► Tracciato luce

#### Trasmissione dei file di stampa

- creare **solo file in vettoriale usando un unico colore (nero)**
- per accendere le linee, creare dei tracciati che abbiano uno spessore traccia equivalente a 0,25 **pt di colore nero**
- per accendere le superfici, creare dei tracciati e riempire di colore nero
- non sono ammesse sfumature, nè trasparenze, griglie di colori, valori tonali etc.
- non sono ammessi effetti grafici (ombre, alonature, sfumature etc.)

I colori diversi dal nero non verranno tenuti in considerazione dal nostro software.

Inviare file con testi trasformati in curve di livello o tracciati, in formato: Illustrator (versione CS4), o PDF/x-1a:2001

### ► Esempio

Accendere la traccia della A e l'area interna della B



“A” Traccia di spessore 0,25pt

“B” Riempimento di colore nero

### ► Tecnologia di stampa

- Le targhe illuminate a LED vengono stampate mediante tecnologia diretta UVLed (sulla zona posteriore) con possibilità di stampa del bianco su zone parziali (indicate da voi)

