

## Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO  
DI FILE IN RGB VERRANNO  
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra  
grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Area coperta dal tipo di fissaggio



Margine limite dei testi e degli elementi di sfondo:  
(colori / immagini / grafici / bianco)

### Importante requisiti delle informazioni

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica sul tuo design (vedi immagine)



- > MARGINE LIMITE TESTI . Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi) **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA.**
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard


La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

# Stampa dei lati

Caratterizzata da una cornice trasparente che circonda gli elementi grafici. Al fine di una corretta visibilità da ambedue i lati, il riquadro centrale, deve essere riempito con una grafica CMYK a vostra scelta. In assenza di colore, il riquadro centrale viene riempito automaticamente di colore bianco, quindi mai trasparente.

## Stampa dei lati: solo fronte

Il file da voi fornito, viene stampato frontalmente. La zona posteriore risulterà di colore bianca.



### COME PROCEDERE

Aprire il template con la misura desiderata, compilare la grafica CMYK all'interno del riquadro **A (fig.1)**, non oltrepassando la linea di colore magenta. Convertire i testi in tracciato e salvare in PDF. Caricare il file all'interno dell'area **Upload** del sito.



## Stampa dei lati: fronte e retro

I due file da voi forniti, verranno stampati rispettivamente sul fronte e sul retro.



### COME PROCEDERE

Aprire il template con la misura desiderata, compilare la grafica CMYK all'interno del riquadro **A (fig.1)**, non oltrepassando la linea di colore magenta. Creare un secondo file per il retro. Convertire i testi in tracciato e salvare in PDF. Caricare i file all'interno dell'area **Upload** del sito. Denominare il primo file: **fronte.pdf** e il secondo **retro.pdf**.



# Misure disponibili: rettangolare standard orizzontale

La gamma **Plex rettangolare standard** è disponibile nelle seguenti misure.



size mm 120 x 80 print area mm 90 x 50		size mm 525 x 350 print area mm 495 x 320	
size mm 150 x 100 print area mm 120 x 70		size mm 600 x 400 print area mm 570 x 370	
size mm 180 x 120 print area mm 150 x 90		size mm 675 x 450 print area mm 645 x 420	
size mm 225 x 150 print area mm 195 x 120		size mm 750 x 500 print area mm 720 x 470	
size mm 270 x 180 print area mm 240 x 150			
size mm 300 x 200 print area mm 270 x 170			
size mm 375 x 250 print area mm 345 x 220			
size mm 450 x 300 print area mm 420 x 270			

15 mm




# Idee di composizione modulare a parete

La gamma **Plex**, può essere combinata dando origine ad una segnaletica modulare e mutabile nel tempo. I setup predisposti permettono un semplice fissaggio a parete, a bandiera, a soffitto e su piantane espositive. I cartelli che prevedono un'altezza tra cm 10 a cm 40 possono essere affiancati fra loro dando origine ad un'elegante sistema modulare.


*standard verticale*




*formato 3/1*



*formato 2/1*



*standard orizzontale*



*quadrato*



cm 10 - 40




# Idee di composizione su piantana espositiva

## SOLO PER I FORMATI: RETTANGOLARE STANDARD E QUADRATO

Con **Plex**, puoi dare forma e colore ai tuoi ambienti, organizzandoli grazie alle piantane espositive.

E' possibile predisporre i cartelli, sia monofacciali che bifacciali alle piantane neutre. Potrai spostare e inserire i cartelli in qualsiasi momento, grazie alle pinze in dotazione, dando origine a preziosi sistemi espositivi per l'indicazione.




# Idee di composizione a soffitto

**SOLO PER I FORMATI: RETTANGOLARE STANDARD, 2 a 1 e 3 a 1**

La gamma **Plex**, è installabile a soffitto mediante gli accessori scelti in fase di configurazione.

Sono disponibili diversi sistemi di fissaggio tra cui accessori per fissaggio a tetto e collegare verticalmente i cartelli fra loro.



*formato 3/1*

*formato 2/1*



*orizzontale standard*



# Idee di composizione a bandiera

**SOLO PER I FORMATI: RETTANGOLARE STANDARD E QUADRATO**


La gamma Plex si predispone per essere installata a bandiera mediante i fissaggi in dotazione.




*standard  
orizzontale*



*standard  
verticale*



*quadrato*



**Template per fissaggio con distanziali**





**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 120 x 80  
print area mm 90 x 50

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 150 x 100  
print area mm 120 x 70

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 180 x 120  
print area mm 150 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 225 x 150

print area mm 195 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**®

size mm 270 x 180

print area mm 240 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 300 x 200

print area mm 270 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 375 x 250

print area mm 345 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 450 x 300

print area mm 420 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*





**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 600 x 400

print area mm 570 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 525 x 350

print area mm 495 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 675 x 450

print area mm 645 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 750 x 500

print areamm 720 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*

# Template per fissaggio con viti



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 120 x 80  
print area mm 90 x 50

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 150 x 100

print area mm 120 x 70

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 180 x 120  
print area mm 150 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*





**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 225 x 150

print area mm 195 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 270 x 180

print area mm 240 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 300 x 200

print area mm 270 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 375 x 250

print area mm 345 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 450 x 300

print area mm 420 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 525 x 350

print area mm 495 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 600 x 400

print area mm 570 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 675 x 450

print area mm 645 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*





**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 750 x 500

print areamm 720 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*

**Template per fissaggio bandiera, piantane,  
soffitto o nessun fissaggio**



size mm 120 x 80  
print area mm 90 x 50

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 150 x 100

print area mm 120 x 70

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventiva**shop®

size mm 180 x 120  
print area mm 150 x 90

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa  
*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 225 x 150

print area mm 195 x 120

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 270 x 180

print area mm 240 x 150

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 300 x 200

print area mm 270 x 170

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*





**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 375 x 250

print area mm 345 x 220

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 450 x 300

print area mm 420 x 270

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 525 x 350

print area mm 495 x 320

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 600 x 400

print area mm 570 x 370

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop**<sup>®</sup>

size mm 675 x 450

print area mm 645 x 420

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*



**inventivashop<sup>®</sup>**

size mm 750 x 500

print areamm 720 x 470

Eliminare le linee guida prima dell'invio in stampa

*Delete the guidelines before sending it to print*