

# INSEGNA DIBOND ROUND

## Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

### Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

## FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIA FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO  
DI FILE IN RGB VERRANNO  
AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra  
grafica di colore CMYK



### Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



#### INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

### Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Margine limite dei testi



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



Area coperta dal distanziatore

### Importante requisiti delle informazioni

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template.

Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica il tuo design nella voce: **come vuoi creare il tuo design**.



Avvia Lavorazione



Download template

- > MARGINE LIMITE TESTI Collocare i caratteri e/o il logo **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA**.
- > RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.
- > MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
- > NON CORREGGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

### Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICA DA APPROVARE**. La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).


## Informazioni utili su come creare il file

Senza nessun fissaggio o con telaio invisibile

### 1 SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Scarica la scheda tecnica con le misure predefinite.

Seleziona il template con la misura desiderata.



### 2 CREA IL FILE

Inserisci il tuo design all'interno del template.

Il file dev'essere realizzato in **CMYK**

**N.B.:**


Rispetta i margini indicati.

Es:

Dimensione prodotto mm 600 x 337,5

Dimensione file: mm 604 x 341,5

Area sicura per i testi: mm 580 x 317,5



### 3 INVIA I TUOI FILE

Infine salva il design e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.


## Informazioni utili su come creare il file

Con solo fori da mm 10 o con distanziatori

### 1 SCARICA LA SCHEDA TECNICA

Scarica la scheda tecnica con le misure predefinite.


Seleziona il template con la misura desiderata.



### 2 CREA IL FILE

Inserisci il tuo design all'interno del template.

Il file dev'essere realizzato in **CMYK**



### 3 INVIA I TUOI FILE

Infine salva il design e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.

## **TEMPLATE** PER NESSUN FORO, TELAIO INVISIBILE



I modelli successivi sono indicati per i seguenti tipi di fissaggio:


- **telaio invisibile**
- **nessun foro**





Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

**Dimensione cm 50 x 50**



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa


**Dimensione cm 70 x 70**



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

**Dimensione cm 100 x 100**

## **TEMPLATE** PER SOLO FORI O CON DISTANZIATORI



I modelli successivi sono indicati per i seguenti tipi di fissaggio:

- **fissaggio con distanziatori**
- **solo fori**





Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

**Dimensione cm 50 x 50**



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

**Dimensione cm 70 x 70**



Delete the guidelines before sending it to print  
Eliminare le linee guida, prima dell'invio in stampa

**Dimensione cm 100 x 100**