


INSEGNE IN ACRILICO con scritte o logo in rilievo



BIANCO - WHITE
NERO - BLACK
TRASPARENTE - TRANSPARENT
STAMPATO - PRINTED

ESEMPIO DEI FILE REALIZZATI PER LA CREAZIONE DELLA GALLERY PRESENTE SUL NOSTRO SITO



Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

INSEGNE IN ACRILICO con scritte o logo in rilievo

Informazioni utili

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarvi nella corretta creazione dei file di stampa. Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Domande & Supporto

Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti. Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

FORMATI COMPATIBILI EPS, PDF, PSD, AI

INVIARE FILE IN QUADRICROMIA, IN CASO DI FILE IN RGB VERRANNO AUTOMATICAMENTE CONVERTITI

Disegnare la vostra grafica di colore CMYK



Informazioni generali per l'utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per Illustrator



PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD



INDESIGN

Creare un nuovo file, selezionare i testi e creare i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

Significato dei simboli del template

per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout. Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.



Formato finale: formato / misura del prodotto finito



Margine limite dei testi



Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco) devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.



IDONEO



NON IDONEO

Importante requisiti delle informazioni

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template.

Normalmente i template si possono scaricare dopo aver cliccato su: carica il tuo design nella voce: **come vuoi creare il tuo design.**



Avvia Lavorazione



Download template

> MARGINE LIMITE TESTI Collocare i caratteri e/o il logo **ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA**, che coincide con il formato finito.

> RISOLUZIONE almeno 100 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.

> MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)

> NON CORREGGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

Con verifica professionale

Se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. **LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICA DA APPROVARE.** La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Scegliere dal preventivatore se applicare lettere di spessore mm 3 o mm 8+3



Lettere o logo mm 8+3



Lettere o logo mm 3

COLORI DISPONIBILI DELL'ACRILICO

Creare la vostra grafica utilizzando i colori disponibili sul nostro sito.

COLORI NORMALI



COLORI METALLICI

COLORI STONE

COLORI SPECCHIATI



TABELLA CODICI COLORE DA UTILIZZARE PER LA PROGETTAZIONE

COLORI NORMALI

Arancione: #ff452f
 Bianco: #ffffff
 Azzurro: #0079c9
 Blu: #0045b1
 Giallo: #ffbc0e

Ocra: #ff9c15
 Foresta: #003001
 Verde: #45b10
 Nero: #0a0100
 Rosso: #c4081f

COLORI METALLICI

Gold: #b97f3f
 Silver: #9ba0a8

COLORI STONE

Stone grey: #454646
 Stone brown: #4c2b11

COLORI SPECCHIATI

Silver specchiato: #dcdee0
 Gold specchiato: #efe1b7

Esempi di una corretta e scorretta creazione di file

Attenersi a questa guida per la corretta creazione degli elementi in rilievo con acrilico spessore 8+3mm

1 Altezza minima (della lettera o logo) 10 cm

Logo

cm 10



Logo

cm 10



Logo


cm 10



2 Spessore minimo di taglio 5 mm per almeno il 50% della lettera o logo.



spessore di taglio troppo sottile



50% della lettera idoneo



100% della lettera idoneo

3 Suggerimenti



N.B.: Gli elementi che hanno una dimensione inferiore verranno realizzati adoperando delle pellicole prespaziate o stampa diretta. Per eventuali dubbi si consiglia di acquistare il servizio di Anteprema professionale.

Testo realizzato
mediante
adesivo in pvc
prespaziato
o stampa diretta



Se si desidera un prodotto su misura con lettere di diverso spessore (lettere 8 mm combinate a lettere 3 mm) richiedere preventivo a info@inventivapubblicitaria.it

Esempi di una corretta e scorretta creazione di file

Attenersi a questa guida per la corretta creazione degli elementi in rilievo con acrilico spessore 3mm

1 Altezza minima (della lettera o logo) 5 cm



cm 5



Logo

cm 5



Logo


cm 5



2 Spessore minimo di taglio 3 mm per almeno il 50% della lettera o logo.



spessore di taglio troppo sottile



50% della lettera idoneo



100% della lettera idoneo

3 Suggerimenti



N.B.: Gli elementi che hanno una dimensione inferiore verranno realizzati adoperando delle pellicole prespaziati o stampa diretta. Per eventuali dubbi si consiglia di acquistare il servizio di Anteprema professionale.

Testo realizzato
mediante
adesivo in pvc
prespaziato
o stampa diretta



Se si desidera un prodotto su misura con lettere di diverso spessore (lettere 8 mm combinate a lettere 3 mm) richiedere preventivo a info@inventivapubblicitaria.it

CREAZIONE FILE

Guida per creazione file insegne colore bianche, nere, trasparenti.

1 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO RETTO



In caso di taglio retto la lastra verrà tagliata secondo le misure da voi prestabilite in fase di configurazione.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserisci la grafica per **zone a rilievo** all'interno del template **usando la tabella codici colore**.

B



Infine invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.

2 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO SAGOMATO



In caso di taglio sagomato dopo aver inserito le misure dell'ingombro totale (in fase di configurazione) è necessario inviare sia il file grafico che il file col solo tracciato di taglio.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserisci la grafica per **zone a rilievo** all'interno del template **usando la tabella codici colore**.

B




Inserire il vostro tracciato di taglio mantenendo ciò che sono i testi e contenuti essenziali almeno a 2 cm dalla linea di taglio.

C



Dopo aver preparato il tuo file salva e denominalo **"DESIGN"**

D



Crea il secondo file in vettoriale per delimitare l'area del taglio sagomato. In conclusione salva il tuo file e denomina il file **"TAGLIO"**

E

Infine raggruppa i file in unico **file ZIP** e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



CREAZIONE FILE


Guida per creazione file insegne stampate.

1 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO RETTO



In caso di taglio retto la lastra verrà tagliata secondo le misure da voi prestabilite in fase di configurazione. È necessario inviare il file grafico della lastra di fondo e il file grafico per il rilievo.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserire la grafica della lastra di fondo. In conclusione salva il tuo file e denomina il file "DESIGN"

B



Inserire la grafica per zone a rilievo all'interno del template usando la **tabella codici colore**. In conclusione salva il tuo file e denomina il file "LETTERE"

E

Infine raggruppa i 2 file in unico file ZIP e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.



2 ESEMPIO DI CREAZIONE CON TAGLIO SAGOMATO



In caso di taglio sagomato dopo aver inserito le misure dell'ingombro totale (in fase di configurazione). È necessario inviare sia il file grafico che il file col solo tracciato di taglio.

A



Scaricare il template con le misure prescelte e inserire la grafica della lastra di fondo. In conclusione salva il tuo file e denomina il file "DESIGN"

B



Inserire la grafica per zone a rilievo all'interno del template usando la **tabella codici colore**. In conclusione salva il tuo file e denomina il file "LETTERE"

C



Inserire il vostro tracciato di taglio mantenendo ciò che sono i testi e contenuti essenziali almeno a 2 cm dalla linea di taglio.

D



Crea il terzo file in vettoriale mantenendo solo l'area del taglio sagomato. In conclusione salva il tuo file e denomina il file "TAGLIO"

E

Infine raggruppa i 3 file in unico file ZIP e invia i file (solo dopo aver concluso l'ordine) all'interno dell'area upload.

